

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Строительные пылесосы](#) > Строительный пылесос Makita VC2012L

Строительный пылесос Makita VC2012L



Для сухой и влажной уборки. Для класса пыли L в соответствии со стандартом ЕС. Встроенная розетка для работы с электроинструментами мощностью до 2400 Вт. Полуавтоматическая система очистки фильтра для продления работы. Моющийся флисовый фильтр и долговечный флисовый мешок. Удобная встроенная ручка для переноски.

Максимальная выходная мощность

1000 wattage

Максимальный приложенное усилие к головке

2600 wattage

Объем воздуха

3,6 m³/min

Максимальный сила всасывания

210 mbar

Объем бака

20 L

Объем бака для пыли

15 L

Объем бака для жидкостей

12 L

Ручная система очистки фильтра

Набор мешков для пыли

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

371 x 390 x 495 mm

Сетевой шнур

5,0 m

Длина всасывающего шланга

3,5 m

Диаметр всасывающего шланга

32 mm

Вес инструмента

7,0 kg

Класс пыли

L

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

72 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

64 dB(A)

